各種福祉制度のご利用について

・本カタログに掲載しています機器につきましては、以下の福祉制度のご利用ができる場合があります。
・各制度の詳細につきましては市町村ごとに異なりますので、お住まいの市町村窓口でご確認ください。

（1）身体障害者日常生活用具

●視覚、聴覚、言語、内部障害などの障害者には、別に日常生活用具の品目があります。
●品目、限度額は各市町村によって異なる場合があります。各市町村の窓口にご確認下さい。
●介護保険の保険給付の対象となる方、対象となる品目については、介護保険が優先されます。
●給付または貸与される品目の例

①便器	②特殊マット	③特殊便器	④特殊寝台
⑤電磁調理器	⑥歩行支援用具	⑦入浴補助用具	⑧特殊尿器
⑨火災警報器	⑩自動消火器	⑪吸引器	⑫体位変換器
⑬透析液加温器	⑭酸素ボンベ運搬車	⑮移動用リフト	⑯ネブライザー(吸入器)
⑰携帯用会話補助装置	⑱色めがね	⑲点字器	⑳人工喉頭
㉑頭部保護帽	㉒収尿器	㉓ストマ用装具	㉔歩行補助つえ
㉕情報通信支援用具	㉖パルスオキシメータ		

（2）身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく補装具

●身体機能を補完・代替するもので個別に対応して製作した機具です。
●車イス等、品目と限度額が定められています。各市町村の窓口にご確認下さい。

①殻構造義肢	②骨格構造義肢	③装具	④座位保持装置
⑤盲人安全つえ	⑥義眼	⑦補聴器	⑧車いす
⑨電動車いす	⑩座位保持いす	⑪起立保持具	⑫歩行器
⑬頭部保持具	⑭排便補助具	⑮重度障害者用意思伝達装置	

（お問い合せ先：市町村担当課）

（3）難病者等居宅生活支援事業

●給付条件
・在宅療養が適当であると医師によって判断された場合
・介護保険法，身体障害者福祉法，老人福祉法などの施策によって給付されない場合
●対象品目

①便器	②特殊マット	③特殊寝台	④体位変換器
⑤入浴補助用具	⑥歩行支援用具	⑦電気式たん吸引器	⑧車いす
⑨パルスオキシメーター	⑩意志伝達装置	⑪ネブライザー	⑫移動用リフト
⑬居宅生活動作補助用具	⑭特殊便器	⑮訓練用ベッド	⑯自動消火器

サービス&サポートについて

●デモ機の貸出しについて

弊社での取扱商品につきましては、次の条件でデモ機の貸出しを致します。
（一部商品につきましては、デモ機対応のできない場合がありますので、ご了承ください。）
①デモ機の貸出期間は10日間です。それ以上の貸出期間の場合は有償レンタルになります。
②デモ機は着払いとし、返却時の送料についてもお客様ご負担とさせて頂きます。
③ご購入を前提にデモ機をご希望のお客様は、新品を発送致しますので、デモ機をそのままご購入頂けます。

●ご注文方法について

(1)弊社商品取り扱いの販売店・代理店へご注文下さい。
(2)インターネットホームページを見て頂き、電話・FAXまたはメールでご注文ください。
(3)詳しい内容を知りたい場合やアフターサービスについては、下記宛にご連絡ください。

●商品の個別カタログについて

(1)カタログ掲載商品の詳しい内容を知りたい場合は、ホームページで個別カタログを用意していますので、ご利用ください。
ホームページ：　http://tokso.net/

やさしさをカタチに TOKSO
トクソー技研株式会社
本社・工場
〒879-0232　大分県宇佐市大字大根川318番地
TEL. 0978-33-5595　FAX. 0978-33-5596
メールアドレス：info@amor.co.jp
ホームページ： http://tokso.net/

●商品の改良のため、仕様・外観及び価格等を、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

2023−06

やさしさをカタチに TOKSO

テクニカルエイド

ハートコ

Vol.22

意思伝達装置
携帯用会話補助装置
情報通信支援用具
操作支援スイッチ
スイッチ補助器・固定具
スイッチコントローラ
コール機器
パソコン固定台
環境制御装置
発声補助器
生活支援機器

トクソー技研株式会社

目次

■ 意思伝達装置 ―― 3・4・5・6・7
手押しや残された機能を使って文章を作成し、自分の思いを伝えることができます。

■ 携帯用会話補助装置 ―― 8
しゃべることが困難な方がキー操作やスイッチ操作で発語して会話することができます。

■ 情報通信支援用具・周辺機器 ―― 9
障害者の方が各種支援機器でパソコンの操作ができます。

■ 操作支援スイッチ ―― 10・11・12
障害者、難病者の方の残存機能を生かして、さまざまなスイッチ操作ができます。

■ スイッチ補助器 ―― 13
残存機能で各種機器押しボタン式スイッチを押すことができます。

■ 入力装置固定具 ―― 13
入力装置を身体の操作部に固定する固定具です。

■ スイッチコントローラ（呼び鈴分岐装置） ―― 14
スイッチの信号を、呼び鈴と使用機器に分岐して使用することができます。

■ コール機器（呼び鈴） ―― 15
在宅や施設で介護者にコールをすることができます。

■ パソコン固定台 ―― 16
パソコンや意思伝達装置を固定して、ベッドに寝た状態で使用することができます。

■ 環境制御装置 ―― 17
身のまわりのさまざまな電化製品を自分自身で操作することができます。

■ 発声補助器 ―― 18
声を失った方、発声力が弱い方の発声を助けます。

■ 生活支援機器 ―― 19
自分で食事をしたり、車イスで移動したり、身のまわりの動作を支援します。

■ サービス＆サポートについて ―― 巻末

補助制度について

■ 重度障害者用意思伝達装置の補助制度について ―― 3
■ 携帯用会話補助装置の補助制度について ―― 8
■ 情報通信支援用具の補助制度について ―― 9
■ 人工喉頭の補助制度について ―― 18
■ ポータブルスプリングバランサーの補助制度について ―― 19
■ 人工呼吸器搭載台付車いすの補助制度について ―― 19
■ 各種福祉制度のご利用について ―― 巻末

カタログ掲載のご利用について

カタログ掲載の価格は変更する場合がありますのでご注意ください。

補助制度の内容、金額は市町村や時期によって異なる場合がありますのでご注意ください。

意思伝達装置(1)

補装具支給制度「重度障害者用意思伝達装置」について（2023年6月現在）

■対象者

重度の両上下肢機能障害、及び音声・言語機能障害または特疾患（ALS等）の認定者

■給付品目

種目	性能等	価格	耐用年数
重度障害者用意思伝達装置	ソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタとして構成されたもの。	450,000円	5年

※重度障害者用意思伝達装置は、補装具として給付を受けることができます。詳しくは各市町村の福祉窓口へご相談してください。

■補装具申請の手順

①市町村窓口にて「重度障害者用意思伝達装置」補装具申請書類（申請書、意見書など）を入手

②申請書類の作成
- ●申請書・・・ご本人、ご家族が作成
- ●意見書・・・指定医※ に補装具申請の意見書を作成依頼
- ●見積書・・・意思伝達装置本体、入力装置やその他付属品構成を打ち合わせ、補装具製作業者が作成

※指定医とは・・障害者手帳を作成するための診断書、意見書を作成する資格を有する医師

③書類を市町村の窓口に提出

④支給決定後、納品、請求、支給券の処理を行う

意思伝達装置本体の区分について

種目	名称	基本構造	価格	耐用年数
重度障害者用意思伝達装置	文字等走査入力方式	簡易なもの	143,000円	5年
		簡易環境制御機能付加	191,000円	
		高度環境制御機能付加	435,000円（プリンタ無）	
		通信機能付加		
	生体現象方式	生体信号検出装置・解析装置	450,000円（プリンタ有）	

●意思伝達装置



身体の残存機能を使ってスイッチ操作をし、自分の思いを伝えます。（4ページに掲載）

修理基準について

修理部位	価格
本体修理	50,000円
固定台（アーム式またはテーブル置き式）交換	30,000円
固定台（自立スタンド式）交換	50,820円
入力装置固定具交換	30,000円
呼び鈴交換	20,000円
呼び鈴分岐装置交換	33,600円
遠隔制御装置交換	21,000円

修理部位	価格
接点式入力装置（スイッチ）交換	10,000円
帯電式入力装置（スイッチ）交換＋タッチ電極	46,300～50,000円
筋電式入力装置（スイッチ）交換	80,000円
光電式入力装置（スイッチ）交換	50,000円
呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換	35,000円
圧電素子式入力装置（スイッチ）交換	40,000円
空気圧式入力装置（スイッチ）交換	40,000円
視線検出式入力装置（スイッチ）交換	180,000円

◆◇意思伝達装置の関連機器について◇◆

●入力装置



（10～12ページに掲載）

●入力装置固定具



（13ページに掲載）

●呼び鈴分岐装置



（14ページに掲載）

●呼び鈴



（15ページに掲載）

●固定台



（16ページに掲載）

意思伝達装置（2）


●身体の残された機能を使ってスイッチ操作をし、自分の思いを伝えます。
●文字板が自動的に移動し、ひと文字ずつ選んで文章を作成します。
●「文章作成」「発声」「印刷」「コール」「メール」「身のまわりの機器操作」等ができます。

① 意思伝達装置「伝の心」（ノート型）　（文字等走査入力方式、高度な環境制御機能付加）

（日立）



※入力スイッチは別売です。



固定台



スマートスタンド



ＰＣテーブル２

〈特徴〉
・身体の一部を動かすだけで、あなたの意思を伝えることができます。
・学習リモコンでさまざまな身の周りの機器を操作できます。
・電子メールやインターネットの操作が可能です。
・作成した文章の読み上げ、印刷が可能です。

構成内容：ノート型パソコン、プリンタ、
スイッチコネクタ(なんでもスイッチ)、リモコン(なんでもIR2)

－仕様－

●サイズ	：横374×縦250×高さ24.9～32.5mm
●モニターサイズ	：15.6型
●OS	：windows10 Pro 64bit
●バッテリー	：最大約2.5Hr
●重量	：約2.1kg

詳細はこちら

品番	05014B00（ノート型）
価格	450,000 円（非課税品）

※スイッチは別売です
※プリンタなしの場合
￥43,500(非課税)



② 意思伝達装置「伝の心」（パネル型）　（文字等走査入力方式、高度な環境制御機能付加）

（日立）



※入力スイッチは別売です。



ノート型とパネル型比較

〈特徴〉
・携帯式ですので移動先でも簡単に使用できます。
・コンパクトで軽量です。
・バッテリー駆動時間は約10時間です。
・構成・機能は「伝の心」（ノート型）とほぼ同じです。
（但し、CD・DVD機能は内蔵していません）
・タッチパネルによるサポートが可能です。

構成内容：システム装置、プリンタ、スイッチコネクタ(なんでもスイッチ)
リモコン(なんでもIR2)、USBハブ

－仕様－

●サイズ	：横264×縦169.7×高さ11.8mm
●モニターサイズ	：10.1型ワイド
●OS	：windows10 Pro 64bit
●バッテリー	：最大約10時間
●重量	：約615g

詳細はこちら

品番	05014D00(パネル型)
価格	450,000 円（非課税品）

※スイッチは別売です
※プリンタなしの場合
￥43,500(非課税)




意思伝達装置(3)


目的の文字の上にカーソルがきたら、身体の一部を動かして文字を入力します。

文字盤の上をカーソルが動いています。カーソルが目的の文字にきたときに、身体の一部を動かします。
すると、その文字が入力されます。

「ね」を入力する場合



カーソルが「な列」にきたら身体を動かしてください。



カーソルが「な行」を移動するので、「ね」にきたら身体を動かしてください。

「ね」の入力ができました。



作成した文章を音声で読み上げることができます。

※予め収録したご自身の声で読み上げる「AITalk®あなたの声」を別売

伝の心の仕組み

身体の一部をわずかに動かして、センサー・スイッチを操作し、文字盤を用いて文章を作成できるほか、テレビなどのリモコン操作が可能になります。



「伝の心」の説明

ノート型とパネル型からお選びいただけます。（※パネル型には、光学ドライブ、キーボードはございません。）

ご利用者の様々な使用環境にお応えするために、据え置き型で大きな文字表示をするノート型（画面サイズ：15.6型）、薄型・軽量で持ち運びがしやすいパネル型（画面サイズ：10.1型）をご用意しています。



意思伝達装置（4）

「伝の心」付属品（オプション品）

1 なんでもスイッチUSBプラスセット　（呼び鈴分岐装置として使用可能）




・入力スイッチを伝の心に接続し呼び鈴分岐装置として操作を行うことが出来ます。
・外部出力端子と入力端子として使用できます。
・外部出力端子はパルス入力と長押し入力で分岐することができます。

品番	05014G00
価格	60,500円（税抜55,000円）

入出力端子仕様



ディップスイッチ仕様



項目	仕様
ミニジャック端子１	入力端子
ミニジャック端子２	入力端子 / 出力端子 ディップスイッチ　１で入力端子と出力端子を切り替える
ミニジャック端子３	入力端子 / 出力端子 ディップスイッチ　１で入力端子と出力端子を切り替える
ミニジャック端子４	出力端子
ミニジャック端子５	出力端子 入力端子から信号を直接出力する。ディップスイッチ３と４によって有効無効を切り替える

ディップスイッチ	仕様
OFF ON 1	ミニジャック端子２.３は、入力端子
OFF ON 1	ミニジャック端子２.３は、出力端子

2 なんでもＩＲ２




・伝の心に接続し、テレビ等家電製品をパソコン上で操作できます。
・赤外線データはお手持ちのリモコンから登録できます。
・USB接続で、動作可能


品番	05003I00
価格	39,600円（税抜36,000円）

※パソコン・スイッチは別売です。

●リモコンの赤外線データを学習させる場合



●パソコンと接続した「なんでも IR2」でテレビを操作する場合



3 視線入力装置「PCEye5」



・伝の心に接続し、視線でパソコンを操作できます。
・屋外でも使用可能
・USB接続で、動作可能

品番	05014F01
価格	242,000円（税抜220,000円）

※パソコン・スイッチは別売です。

●視線入力の使い方

見ているところにカーソルが移動します。一定時間見つめるとスイッチ入力（決定）されます。



意思伝達装置（5）

1 意思伝達装置「ファインチャット」

（アクセスエール㈱）



〈特徴〉
・身体状況にあわせた入力スイッチ1つだけですべての操作ができます。
・すべての動作に音声ガイド付き
・家庭用コンセント、乾電池、モバイルバッテリーの3方式に対応

構成内容：ACアダプタ、USBケーブル、文字板(4種類)、
ショルダーベルト、なんでもIR、USBコード、文字板用シール

－仕様－
●サイズ　：幅262×高さ195×奥行30mm
●入力端子：入力スイッチ（モノラルミニジャック）
DC入力（DCジャックDC5V）
●重量　：約750g

品名	シルバー
品番	05066A00
価格	398,000円（非課税品）

※プリンタは付属していません

品名	ブルー
品番	05066B00
価格	398,000円（非課税品）

※プリンタは付属していません

品名	ピンク
品番	05066C00
価格	398,000円（非課税品）

※プリンタは付属していません

あなたに合った入力スイッチをつなぐだけ

ファイン・チャットは
入力スイッチを接続するだけですぐ使えます。



接続したスイッチで操作します




本体上部のボタンでも操作できます




文字板を直接押して操作することはできません

すぐ覚えられる簡単操作

入力した文字が光っているときに、
入力スイッチを押すだけで文章を作成できます。
すべての動作に音声ガイドがあるので、
視覚障害のある方でもご利用いただけます。



ファイン・チャットの構成



携帯用会話補助装置(1)

●手押しや残された機能を使って文章を作成し、自分の思いを伝えることができます。
●携帯式で、身軽に使用することができます。
●「文章を作成する」「発声をする」が基本です。

※携帯用会話補助装置は、日常生活用具として給付を受けることができます。詳しくは各市町村の福祉窓口へご相談してください。

日常生活用具支給制度「携帯会話補助装置」について（2023年6月現在）

■対象者

音声言語機能障害者(児)または肢体不自由(児)で発声発語に著しい障害を有する者。

■給付品目

種目	性能等	価格	耐用年数
携帯用会話補助装置	携帯式で言葉を音声または文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの	98,800円	5年

※携帯用会話補助装置は、日常生活用具として給付を受けることができます。詳しくは各市町村の福祉窓口へご相談してください。

1 ペチャラ　携帯用会話補助装置

（パシフィックサプライ）




声で伝え、会話を楽しむ機器。
指でキーを押して文字を作り発声します。
キーガード付きで指をガイドします。
文字をスキャンして選ぶこともできます。
・2アクションで各種機能の設定画面が呼び出せる簡単機能搭載
・手に優しく馴染む Ellipse Curve Design
・音声録音再生機能を搭載(5つのキーに各16秒、合計80秒の録音再生可能)
・SDカードを利用して文章データ、各種設定データの確認と印刷をパソコンで行うことができます。
・専用電池パック(充電池)を標準装備、外出先のバッテリー切れに備えて、単3乾電池4本でも使用可能。

－仕様－
●サイズ　：横260×縦187×高さ42mm
●重量　：850g(ベルト含まず)
●付属品　：ACアダプター,電池パック,ベルト,スピーカー保護シール

品名	プリサイスブルー
品番	05042A00
価格	98,800 円（非課税品）

品名	ブライトオレンジ
品番	05042B00
価格	98,800 円（非課税品）



文字キーを押して入力します

発声キーを押すことで読み上げます



2 トーキングエイドプラス

（㈱ユープラス）



・ひらがな・カタカナ・英数キーボードを利用して文書を作成し、合成音声で発声します。

品名	トーキングエイドプラス
品番	05059C00
価格	198,000円（非課税品）

品名	ワイヤレススイッチボックスS
品番	05059E00
価格	オープン価格

－仕様－
●サイズ　：横277×縦184×高さ17mm
●本体重量：約780g（ショルダーベルト含）
●付属品　：キーガード、充電器、プロテクトケース、ショルダーベルト

3 トーキングエイドプラス用スイッチコネクタ

（㈱ユープラス）



・トーキングエイドプラスを1つまたは2つの外部スイッチで操作するためのスイッチインターフェイスです。

品名	スイッチコネクタ
品番	05059D00
価格	16,500円（税抜15,000円）

－仕様－
●サイズ　：横67×縦67×高さ27mm
●本体重量：約80g
●付属品　：本体、USBケーブル、取扱説明書

情報通信支援用具・周辺機器

●パソコンのディスプレイに50音文字盤を表示し、スキャン操作やマウスで選択します。
●１スイッチでパソコン操作ができます。
●パソコンの電源操作やキーボード操作の補助をします。

日常生活用具支給制度について：情報・通信支援用具（2023年6月現在）

■対象者

視覚障害２級以上、上肢機能障害２級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能のみ)２級以上の障害者(児)


■給付品目

種目	性能等	価格	耐用年数
情報・通信支援用具	障害者向けのパーソナルコンピューターの周辺機器及びアプリケーションソフト	80,000円	4年

※情報・通信支援用具は、日常生活用具として給付を受けることができます。詳しくは各市町村の福祉窓口へご相談してください。

1 オペレートナビＴＴ3.5

（テクノツール）



上肢障害などによりパソコン操作に困難を感じておられる方に、テンキーまたは1個～5個のスイッチ(別売)を使ってWindows や各種アプリケーションを操作していただくためのソフトウェアです。
あらかじめ登録された語句や入力された文を、パソコンで発声する意志伝達の機能があります。

●対応OS：Windows10/11専用
●セット内容：導入用CD-ROM、ライセンス証書、CD-ROMからの起動ガイド

※スイッチコネクタが必要です。

通常版

品番	05003F02
価格	76,780円(税抜69,800円)

2 キーガード

（トクソー技研）






透明のプラスチック板にキーボードに合った穴を開けます。
緊張の強い方や指の力の弱い方のキー操作をガイドします。
オーダー制作で機種に合わせて製作します。
※キーボードの大きさやキーの数によって価格が異なります。

品番	00011A00
価格	29,700円(税抜27,000円)～

3 SFマウススティック

（トクソー技研）





本品は、しまだ福祉用具研の継承商品です。

パソコンのキーボードやタッチパッドのタッチ操作が行えるマウススティックです。歯科用EVA素材のマウスピースを付属し、安全軽量です。
マウスピースをお湯で軟化させることにより歯形をつけることができ、ソフトなフィット感を得られ前歯への集中荷重を防ぎます。

－仕様－
●マウスピース素材：歯科用EVA
●スティック素材：アルミ直径6mm
●全長：約50cm

キーボード操作用(押すタイプ)

品番	00150A00
価格	6,600円(税抜6,000円)

JANｺｰﾄﾞ 4560346570873

iPad用(触れるタイプ)

品番	00150B00
価格	8,800円(税抜8,000円)

JANｺｰﾄﾞ 4560346573690

操作支援スイッチ（接点式）

●呼気式スイッチは、息を吹いたり、吸ったりすることでご使用していただけます。
●光電式スイッチは、まばたきや手等のわずかな動きを光センサーが検知することで、スイッチ操作が行えます。


※操作支援スイッチは、意思伝達装置の関連品として補装具申請が受けられる場合があります。
詳しくは各市町村の福祉窓口へご相談ください。

1 ホッペタッチスイッチT

（トクソー技研）

頬 手（接点式）





先端のレバーを傾けたり押すことでスイッチ操作ができます。

頬でスイッチ操作ができます。
首を少し曲げて、頬で先端のレバーを傾けたり押したりすることでスイッチ操作ができます。
電源が不要で、フレキシブルに位置決めができますので、車イスや移動先でも使えます。

－仕様－
●フレキシブル部寸法：510mm
●作動力：倒す 約12g、押す 約90g
●コード長：1.8m
●接続：φ3.5モノラルプラグ

品番	00141A00
価格	11,000円(税抜10,000円)


JANコード 4560346570712

2 ハンドスイッチ

（トクソー技研）

手 足（接点式）





上面を押すとスイッチが入ります。弱い力で押すことができます。
安価タイプです。

手や足で押してスイッチ操作します。
ナースコールや各種コール機器、意思伝達装置などの入力スイッチとして利用できます。

－仕様－
●サイズ：横65×縦65×厚14mm
●重量：80g
●作動力：約30g
●コード長：1.8m
●接続：φ3.5モノラルプラグ

詳細はこちら

品番	00031A00
価格	4,400円(税抜4,000円)


JANコード 4560346570095

3 プッシュスイッチL

（トクソー技研）

手（接点式）





わずかな力でスイッチ入力ができます。

ナースコールやワイヤレスコール、意思伝達蔵置などの操作スイッチとしてご使用ください。

－仕様－
●サイズ：φ82×厚16mm
●作動力：約80g
●コード長：約1.8m
●接続：φ3.5モノラルプラグ

品番	00031B00
価格	6,600円(税抜6,000円)

JANコード 4560346570101

4 フットスイッチ

（トクソー技研）

手 足（接点式）





上面を押すことでスイッチ入力ができます。

足で押して、軽い操作力でスイッチ操作します。
ナースコールや各種コール機器、意思伝達装置などの入力スイッチとして利用できます。

－仕様－
●サイズ：横62×縦100×厚62mm
●重量：115g
●作動力：約80g
●コード長：1.8m
●接続：φ3.5モノラルプラグ

品番	00031C00
価格	5,500円(税抜5,000円)

JANコード 4560346575359

操作支援スイッチ（帯電式）


●電極に軽く触れるだけでスイッチ操作ができます。
●タッチセンサーコントローラとタッチ電極を組み合わせて使用します。
身体の状況に合ったタッチ電極を選んで下さい。

1 タッチセンサーS

（トクソー技研）

（帯電式）





（スイッチ出力）

軽く触れるだけでスイッチ操作ができます。
・スイッチ出力
・感度調節付

－仕様－
●電源：AC100V(ACアダプタ、DC6V)
●サイズ：横145×縦85×高さ38mm
●重量：200g ●コード長：3m×1本 ●接続プラグ：φ3.5モノラルプラグ

品番	00087A00
価格	17,600円(税抜16,000円)

JANコード 4560346570316


2 タッチセンサーSC

（トクソー技研）

（帯電式）



接続例



（スイッチ＋コール）

軽く触れてスイッチ操作。
少し長く触れると自動的にコール出力になります。
・スイッチ出力＋コール出力
・感度調節付
・コール遅延タイマー付
・ブザー付

－仕様－
●電源：AC100V(ACアダプタ、DC6V)
●サイズ：横130×縦145×高さ38mm
●重量：260g ●コード長：3m×1本、1m×1本 ●接続プラグ：φ3.5モノラルプラグ

品番	00030B00
価格	41,800円(税抜38,000円)

JANコード 4560346570088

以下のタッチ電極を組み合わせて使用します

3 フレキタッチ電極2

（トクソー技研）

顔 口 手 足



自由に位置決めして、先端を触れるだけでスイッチ操作

タッチ面に唇や舌で軽く触れるだけで、スイッチ操作ができます。
クランプで強く固定できます。

－仕様－
●フレキシブル部寸法：505mm
●コード長：1.8m
●接続プラグ：RCAプラグ

品番	00143A00
価格	11,000円(税抜10,000円)

JANコード 4560346570774

4 フレキタッチ電極（アーム固定用）

（トクソー技研）

顔 口 手 足



※１３ページの入力装置固定具「スイッチアームＳＴ」または「ベッドベースＢ」が必要です。

自由に位置決めして、先端を触れるだけでスイッチ操作

タッチ面に唇や舌で軽く触れるだけで、スイッチ操作ができます。
アーム先端に固定して使用します。

－仕様－
●フレキシブル部寸法：370mm
●アーム固定部寸法：105mm
●コード長：2m
●接続プラグ：RCAプラグ

詳細はこちら

品番	00146A00
価格	11,000円(税抜10,000円)

JANコード 4560346572730

5 額タッチ電極

（トクソー技研）

顔 額



額のしわの動きでスイッチ操作

額にタッチ電極を貼り付け、わずかなしわの動きを利用して操作します。

－仕様－
●コード長：2m
●接続プラグ：RCAプラグ

品番	00023E00
価格	6,600円(税抜6,000円)

JANコード 4560346570057

6 ピンタッチ電極

（トクソー技研）

顔 額 手 頬



皮膚のしわの動きでスイッチ操作

指先で触れたり、顔やまぶたの盛り上がりでスイッチ操作します。

－仕様－
●コード長：2m
●接続プラグ：RCAプラグ

詳細はこちら

品番	00023F00
価格	6,600円(税抜6,000円)

JANコード 4560346570064

操作支援スイッチ（圧電素子式・空気圧式）

1 PPSスイッチ

顔 口 手 足

（パシフィックサプライ㈱）



使用者の状態にあわせて圧電素子(ピエゾ)と空気圧(ニューマティック)の2種類のセンサを選択できます。

圧電素子(ピエゾ):「ひずみ」や「ゆがみ」を感知することにより、信号出力を行うセンサ。
非常に僅かな筋運動でもご利用いただくことが出来ます。
直径17mmのセンサ部を身体の任意箇所に医療用テープで貼り付けて使用します。

ニューマティック:センサ部のエアバッグを触れることで反応するセンサです。僅かな力で操作可能です。
基本的には「エアバックセンサ」と「クッションセンサ」で利用いただけます。

－仕様－
●サイズ:横77×縦178×高さ42mm
●重量:約200g
●電源:AC100Vまたは単3乾電池4本

品番	05042K00
価格	44,000円(税抜40,000円)

操作支援スイッチ(呼気式)

●呼気式スイッチは、息を吹いたり、吸ったりすることでご使用していただけます。


2 ブレススイッチ

息 声（呼気式）

（トクソー技研）



センサーマイクに
息を吹きかけると
出力オン



息を吹きかけることでスイッチ操作

ストローなどを使わず、離した位置でスイッチ操作ができます。感度調節付きで、操作性が良好です。フレキシブルアームとクリップ固定で、位置決めが容易にできます。

－仕様－
●電源:AC100V(ACアダプタ、DC6V)
●コントローラサイズ:横145×縦85×高さ38mm
●フレキシブル部寸法:505mm
●接続:φ3.5モノラルプラグ　●機能:感度調節

詳細はこちら

品番	00040A00
価格	26,400円(税抜24,000円)

JANｺｰﾄﾞ 4560346570132


3 呼気スイッチDF(1S)(吹く)

息（呼気式）

（トクソー技研）



チューブに軽く
息を吹くことで
出力オン



息を吹くことでスイッチ操作

スイッチ部に取り付けたチューブに、軽く息を吹きこむことでスイッチ操作ができます。電源は不要です。

－仕様－
●サイズ:横125×縦80×高さ32mm
●フレキシブル部寸法:390mm
●作動力:吹く側 約50mmH₂O(0.5kPa)
●コード長:3m×1本　●接続:φ3.5モノラルプラグ

品番	00128A00
価格	26,400円(税抜24,000円)

JANｺｰﾄﾞ 4560346570569


4 呼気スイッチDF(2S)(吸う・吹く)

息（呼気式）

（トクソー技研）



チューブに軽く
息を吸う・吹くことで
出力オン



息を吹く・吸うことで二つのスイッチ操作

スイッチ部に取り付けたチューブに、軽く息を吹きこむことで二つのスイッチ操作ができます。電源は不要です。

－仕様－
●サイズ:横125×縦80×高さ32mm
●フレキシブル部寸法:390mm
●作動力:吹く側 約50mmH₂O(0.5kPa)、吸う側 約80mmH₂O(0.8kPa)
●コード長:3m×2本　●接続:φ3.5モノラルプラグ

品番	00128B00
価格	35,200円(税抜32,000円)

JANｺｰﾄﾞ 4560346570576

スイッチ補助器

●残存機能で操作可能なスイッチを使用して、各種機器の押しボタン式のスイッチを押すことができます。

1 オスッチN

（トクソー技研）



※スイッチは含まれません。



ナースコール接続の場合

残存機能を使用したスイッチで各種機器のスイッチ操作


スイッチ(別売)を入力すると先端のレバーが動いて、各機器のスイッチを押します。

［例］パソコンの電源スイッチ操作
コール機器の押しボタン操作
介護ベッドのリモコンボタン操作

－仕様－
●電源:AC100V(ACアダプタ、DC12V)
●重量:コントローラ 60g　駆動部 120g
●作動力:約500g　ストローク 約5mm
●付属品:固定ホルダー、ビニールテープ

品番	00110B00
価格	22,000円(税抜20,000円)

JANｺｰﾄﾞ 4560346572785



組み合わせ例



各機器と組み合わせて
スイッチ操作ができます

入力装置固定具

●入力装置固定具・・・入力装置（スイッチ）を身体の操作部に固定することができます。

2 スイッチアームST

（トクソー技研）




3箇所のノブで角度調節ができます。扱いが最も簡単なアームです。アームは付属のクランプでテーブルやパイプに取り付けます。

品番	00081A00
価格	22,000円(税抜20,000円)

JANｺｰﾄﾞ 4560346570293

3 スイッチ固定具正角プレート

（トクソー技研）



スイッチアーム・ベッドベースにスイッチを固定するための金具です。スイッチの形状に合わせてお選びください。

正角プレート（75×75mm）

品番	00081A02
価格	3,300円(税抜3,000円)

4 ベッドベースB

（トクソー技研）

・ベッドの背上げ部とマットレスの下に差し込んで固定し、タッチ電極やスイッチを取り付けす。
・背上げと連動しますので位置が安定します。



※取付金具は別売りです。




正角プレート取付時


品番	00145B00
価格	13,200円(税抜12,000円)

JANｺｰﾄﾞ 4560346573676

スイッチコントローラ（呼び鈴分岐装置）

●スイッチコントローラ（呼び鈴分岐装置）
スイッチの信号を呼び鈴と意思伝達装置等の機器に分岐して使用することができます。





1 呼び鈴分岐装置「スイッチパートナーSX」

(トクソー技研)



・持続式スイッチ+パルス式スイッチ
・機器操作（1）+コール出力（1）

持続式スイッチとピエゾセンサーなどのパルス式スイッチの両方でスイッチ入力とコール操作の切替が可能です。

・微力な動きを検知するパルス式スイッチを使用して入力操作ができます。
・1つのスイッチで、機器操作とコール操作ができます。
・まばたきや不随意等で誤入力しないように、誤動作防止設定ができます。


［例］
通常は意思伝達装置を操作し、必要時にはナースコールをすることができます。（別途呼び鈴が必要です）


－仕様－
●電源：AC100V(ACアダプタ、DC6V)
●サイズ：横150×縦110×高さ40mm
●重量：250g(本体のみ)
●接続：φ3.5モノラルプラグ
●機能：コールタイマー、音量設定、誤動作防止時間設定

※入力スイッチは別売です。

品番	00154A00
価格	33,000円(税抜30,000円)

JANコード 4560346573652





2 呼び鈴分岐装置「スイッチパートナーSC」

(トクソー技研)



・持続式スイッチのみの対応
・機器操作（2）+コール出力（1）

1つのスイッチで2つの機器操作とコール出力を併用できます。

・1つのスイッチで3つの出力が切り分けできます。
・ナースコールに自動切替します。長く押すと自動的にコール出力になります。
・機器出力の振り分けは、「自動スキャン」と「手動スキャン」の2通りあります。
・まばたきや不随意等で誤入力しないように、入力タイマー設定ができます。


［例］
意思伝達装置と環境制御装置を併用し、必要時にはナースコールをすることができます。（別途呼び鈴が必要です）

－仕様－
●電源：AC100V(ACアダプタ、DC6V)
●サイズ：横110×縦140×高さ49mm
●重量：260g(本体のみ)
●接続：φ3.5モノラルプラグ
●機能：コールタイマー、出力切替タイマー、入力タイマー、スキャン切替(手動/自動)

※入力スイッチは別売です。

品番	00075B00
価格	33,000円(税抜30,000円)

JANコード 4560346570262



使用例

●意志伝達装置を使いながら、ナースコールを併用する。
（スイッチ出力＋コール出力）

●環境制御装置を使う場合、送り操作と決定操作を１スイッチで使う。
（1入力、２出力＋コール出力）

●意思伝達装置と環境制御装置を１スイッチで使う。
（１入力、２出力＋コール出力）

コール機器（呼び鈴）

●「呼び鈴」は意思伝達装置と併用して接続するコール機器対象品です。
●工事不要のワイヤレスで、別室にいる家族へ、困った時に助けを呼ぶことができます。
●通信距離やチャンネル数を確認してください。

1 エアコール SI/JKセット

(トクソー技研)



各種センサーやスイッチと組み合わせワイヤレスでコールできます。
・受信器は便利な携帯式です。
・送信器は入力端子付きです。

●在宅で患者が介護者を呼ぶ時



－仕様－
●電波通達距離：約30～70m

受信器（エアコール JK）

品番	00196A00
価格	19,800円(税抜18,000円)

JANコード 4560346574383

送信器（エアコール SI）

品番	00196C00
価格	13,200円(税抜12,000円)

JANコード 4560346574406


2 エアコール SI/JOセット

(トクソー技研)



・送信器にスイッチ入力機器を接続して、受信器に出力機器を接続します。
・ナースコール分配器＋ナースコールシステムでナースセンターへ通報します。
・ワイヤレスで、配線の邪魔やトラブルを防ぎ安心です。

●施設で患者が介護者を呼ぶ時



－仕様－
●電波通達距離：約30～70m

受信器（エアコール JO）

品番	00196B00
価格	19,800円(税抜18,000円)

JANコード 4560346574390

送信器（エアコール SI）

品番	00196C00
価格	13,200円(税抜12,000円)

JANコード 4560346574406

※別途ナースコール分配器が必要です


4 エアチャイムｉA

(トクソー技研)



ワイヤレスで配線不要です。送信器に離床センサーを接続すればご自宅で使用できます。
・4ヵ所の呼出表示で、呼出元がわかります。
・送信器外部入力端子付き
・送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能

●在宅で患者が介護者を呼ぶ時



－仕様－
●電源：[受信器]単三乾電池×3
ACアダプタ(DC4.5V)
[送信器]リチウム電池CR2032×2
●電波通達距離：約120m


品番	00136A00
価格	22,000円(税抜20,000円)

5 卓上型ワイヤレスセット

(パナソニック)



ワイヤレスで配線が不要です各種センサーやスイッチと組み合わせワイヤレスコールできます。



－仕様－
●電源：[受信器]AC100V
[送信器]DC3V電池
●通報：音(音量調節可),光
●電波通達距離：約40m
●チャンネル数：4CH

品番	05007B00
価格	40,480円(税抜36,800円)


パソコン固定台(固定台)

●重度障害者用意思伝達装置を固定し、ベッド等での利用を容易にするものです。
●テーブル置き式は、主にノートパソコンをベースにした意思伝達装置を一定の画面角度に固定する台です。

1 ＰＣアーム　（アーム式）

（トクソー技研）





ノートパソコンや、デスクトップ型パソコン・テレビの
モニターを載せて自在に前後左右の位置調節ができます。
・オーバーテーブルやサイドテーブルに固定して使用します。
・支柱根元をクランプでしっかり固定します。

－仕様－
●サイズ：アーム長450/支柱高385(mm)
●取付可能パソコンサイズ：横幅24～42cm
●重量：3.5kg
●耐荷重：5kg以下

品番	00094D00
価格	30,800円(税抜28,000円)

JANｺｰﾄﾞ 4560346570378

2 スマートスタンド　（自立スタンド式）

（トクソー技研）



使用図　ベッドの側面に設置



使用図　ベッドの頭面に設置



ノートパソコンやタブレットを搭載できます。
大径キャスター付で簡単に移動ができます。
・搭載台の高さ、傾斜角度の調節が可能です。

※画面の回転等全方向の調整が可能なので視線入力の方にも
便利です



両サイドをアームで固定
アームの長さを調節してパソコンを固定できます。

調節可能な下部の強力金具ストッパー
最も荷重のかかる部分には２ヵ所の
ストッパー金具で強力固定。

－仕様－
●サイズ：スタンド部：幅600×奥560×高900～1400(mm)
　　搭載台：縦280×横300(mm)
●取付可能パソコンサイズ：横幅24～42cm
●重量：7kg
●耐荷重：5kg以下

品番	000114E00
価格	63,800円(税抜58,000円)

JANｺｰﾄﾞ 4560346576394


3 ＰＣテーブル2　（自立スタンド式）

（トクソー技研）

〈ノートＰＣ取付〉



使用図



アーム拡大図



※パソコン、モニターは本製品に含まれません

ノートパソコン、携帯用会話補助装置を搭載できます。
・パソコン台の位置調節と傾斜角度、テーブルの高さ調節が可能。
・パソコンはストッパー金具とマジックベルトで確実に固定。

**パソコン台位置、傾斜角度
テーブルの高さ調節が可能**





－仕様－
●アームの長さ：450mm
●支柱の高さ：310mm
●取付可能パソコンサイズ：横幅37cmまで
●テーブルサイズ：760×380mm
●テーブル高さ：640～880mm
●重量：13kg　●耐荷重：5kg以下


品番	00069C00
価格	59,400円(税抜54,000円)

JANｺｰﾄﾞ 4560346573683


環境制御装置

●環境制御装置は、テレビ電源ON/OFF、チャンネル切替、エアコン制御、照明の入/切等、身のまわりのさまざまな機器操作を、残された機能を使って自立で行うことができます。

●環境制御装置を使用してテレビを操作



●環境制御装置を使用してさまざまな機器を操作



環境制御装置からさまざまな機器を操作できます

1 なんでもＩＲ２

（テクノツール）






※パソコンは付属しておりません。

専用アプリケーション「なんでもIRセンター」をパソコンにインストールすることにより家電製品をパソコン上のオンスクリーンリモコンで操作することが出来ます。赤外線データは予め保存されているプリセットデータを利用するか、お手持ちのリモコンの赤外線データを学習することができます。
USB 接続で、電源不要。


－仕様－
●重量：105g
●対応OS：Windows8.1/10
●インタフェース：USB2.0準拠
●サイズ：90×53mm

品番	05003I00
価格	39,600円(税抜36,000円)

●リモコンの赤外線データを学習させる場合



●パソコンと接続した「なんでも IR2」で
テレビを操作する場合



2 環境制御装置 E-251S

（㈱ピクシーズ）



１入力方式の採用により、簡単に操作することができます。
緊急時には、チャンネル変更をしなくても設定時間（変更可能）
以上スイッチを押し続けることにより呼び出しベルを使用する
ことができます。

－仕様－
●電源電圧：DC9V
●消費電力：最大5W
●チャンネル数：25CH　7リレー出力
●制御方式：1入力
●サイズ：180×120×45mm

品番	05031M00
価格	192,500円(税抜175,000円)

3 環境制御装置 E-601S

（㈱ピクシーズ）



2入力方式の採用により、簡単に操作することができます。
「安心呼び出しスイッチ回路内蔵」
緊急時には、チャンネル変更をしなくても設定時間（変更可能）
以上スイッチを押し続けることにより呼び出しベルを使用する
ことができます。

－仕様－
●電源電圧：DC9V
●消費電力：最大5W
●チャンネル数：60CH　12リレー出力
●制御方式：2入力
●サイズ：190×135×35mm

品番	05031K00
価格	437,800円(税抜398,000円)

発声補助器

日常生活用具支給制度「人工喉頭(電動式)」について

■対象者（2023年6月現在）

身体障害者手帳を有する者。音声機能に係る障害を有する者。

■給付品目

種目	性能等	価格	耐用年数
人工喉頭 (電動式)	顎下部等にあてた電動板を振動させた経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。	70,100円	5年

※人工喉頭(電動式)は、日常生活用具として給付を受けることができます。詳しくは各市町村の福祉窓口へご相談してください。

1 人工喉頭「ゼルボックスデジタル XL」

(ドイツ製)



高度な調整機能で声の高低、音量の大小など抑揚のついた発声が出来ます。
付属の単4形充電池で約3時間使用可能です。
・上下ボタンの音量・音質をそれぞれ別個に調節可能
・お客様のお好みの声に設定します。
・電池の消耗を警告ランプがお知らせします。
・予備電池も入る携帯ケース付。
・付属の充電式電池だけでなく、市販のアルカリ乾電池(単4形×4本)も使用できます。

－仕様－
●サイズ：直径 35mm× 長さ 128mm
●重量：149g（電池含む）
●使用電池：単 4 形電池 4 本
（アルカリ電池又はニッケル水素電池）
－標準セット－
●本体、ストラップ、携帯ケース
電池ホルダー：2 個（1 つは本体にセット済）
やわらかい音頭用キャップ、充電式電池および充電器

品番	05038C00
価格	98,000 円（非課税品）

※オーラルコネクタは別売りです

2 人工喉頭「マイボイス」

(セコム)



・2つのボタンの使い分けによって抑揚のついた発声とフラットな発声を使い分けることができます。
・女性や若年者の方も自然な発声ができる高音タイプもあります。
・握りやすい設計です。
・発声ボタンを押しながら使用している間だけ電力を消費する省電力設計。
・付属の充電式電池だけでなく、市販のアルカリ角型電池も使用できます。

－仕様－
●サイズ：直径(最大)34mm× 長さ 135mm
●重量：110g（電池を除く）
●連続使用可能時間：充電式ニッケル水素電池／約 1 ～ 2 時間(満充電時)
市販アルカリ角型 9V 乾電池（006P・充電不可）も使用可能。約 5 時間使用可能。
●付属品：充電器、充電式ニッケル水素電池、ソフトケース

品番	05039B00
価格	72,000 円（非課税品）

3 人工喉頭「ユアトーンS-2」

(電制)



簡単操作の標準品です。手押しボタン式のスイッチを押すだけで話すことができます。
・押しボタン式のスイッチを押すだけで簡単に発声が可能
・抑揚(声の高低)の無い声
・ユアトーンを初めて使用する方、機械の操作が苦手な方向きです。

－仕様－
●サイズ：外径 37× 長さ 120mm
●重量 128g(電池含む)
●充電時間：6 時間
●充電池：充電式ニッケル水素電池 ×2 本

品番	05050F00
価格	73,000 円（非課税品）

4 人工喉頭「ユアトーンG-2」

(電制)



スライド式の高性能型。上下にスイッチ操作すると、声の高低の変化(抑揚)をつけることができるので、イントネーションなどが付けられるようになり、表現の幅が広がりました。
・スライド式のスイッチを上下に操作する事で抑揚をつけた発声が可能
・モードを切替えると抑揚がつかない発声も可能(標準品と同音質)

－仕様－
●サイズ：外径 37× 長さ 120mm
●重量 129g(電池含む)
●充電時間：約 6 時間
●充電池：充電式ニッケル水素電池 ×2 本

品番	05050G00
価格	75,000 円（非課税品）

生活支援機器

補装具支給制度「ポータブルスプリングバランサー」について

■対象者（2023年6月現在）

全手指に高度な筋力低下がある者で、把持装具を使うことができる者。
身体障害者手帳を有する者。

■給付品目

種目	性能等	価格	耐用年数
把持装具	前腕から手部に及ぶもので、母指と示中指間におけるつまみを可能にするもの。	152,000円	3年

●給付限度額・・・本体（PSB-300）：152,000円、取付金具（PSB-301）：52,100円、取付金具（PSB-302）：66,000円
給付限度額を超えた場合、また納税額により自己負担が発生する場合があります。

※把持装具は、補装具として給付を受けることができます。詳しくは各市町村の福祉窓口へご相談してください。

1 ポータブルスプリングバランサー（ＰＳＢ）

（ハニーインターナショナル）



PSB(ポータブルスプリングバランサー)は上肢に障害を持つ方のために開発されました。
スプリングの聴力により上肢の重さを軽減し、3次元アームのはたらきで動作を誘導づることにより
わずかな力でも自由に自分の意思で上肢を動かすことが出来るようになります。
誰かに支えてもらいながら腕を動かすことが出来る方ならご使用できます。

PSBはスプリングの張力を利用することにより腕の重さを限りなくゼロに近づけ、わずかな力で自身の腕を動かすことが出来ます。
・補助力は内蔵スプリングの張力を調整することにより、使用者の状況に応じて自由に増減することができます。
・PSBは補装具の給付対象製品です。

主な対象疾患	主な用途
●高位脊髄損傷 ●筋ジストロフィー ●腕神経叢麻痺 ●多発性筋炎 ●筋萎縮性側索硬化症 ●ギラン・バレー症候群	●動作範囲の維持拡大 ●筋力増強 ●整容・食事 ●職業的活動 ●レクリエーション ●コミュニケーション

品番	品名	価格
05046A00	PSB本体手動調整式	183,920円(税抜167,200円)
05046G00	取付用ブラケット テーブル用	57,310円(税抜 52,100円)
05046H00	取付用ブラケット 車椅子用	86,240円(税抜 78,400円)
05046J00	取付用ブラケット ベッド用	68,310円(税抜 62,100円)

補装具支給制度「車椅子・電動車椅子」について

■対象者（2023年6月現在）

義肢・装具・杖等他の補装具を使用しても歩行が困難な者。
身体障害者手帳を有する者。


■給付品目

種目	性能等	価格	耐用年数
車椅子	基本的な構造の違い等により異なる	種類による	6年

給付限度額を超えた場合、また納税額により自己負担が発生する場合があります。
※車椅子は、補装具として給付を受けることができます。詳しくは各市町村の福祉窓口へご相談してください。

2 人工呼吸器台付車イス（オーダーで製作します）

〈人工呼吸器台を取付例〉
・車椅子に人工呼吸器台を取り付ける事で、生活空間が広がります。



①人工呼吸器台
②バッテリー台
③酸素ボンベ架台
④携帯用会話補助装置搭載台
⑤吸引器架台を付属します。

品番	00016A00
価格	都度見積もり